

+[][aduya]

NEUMONIA EN LOS NIÑOS.

Manolo Marín



¿QUE ES LA NEUMONIA?

La neumonía es una infección en los pulmones. La mayoría de los casos de neumonía son provocados por virus. Un número menor de casos de neumonía se producen a causa de bacterias. A menudo la neumonía se produce después de un resfriado.



SIGNOS y SINTOMAS

- 1.fiebre alta
- 2.tos
- 3.respiración acelerada
- 4.dificultad para respirar
- 5.ruidos crepitantes en el pulmón
- 6.pérdida del apetito;
- 7.vómitos debidos a la tos o por tragarse mucosidad
- 8.sensación de malestar y turbación;
- 9.dolor de vientre.



+[][aduya]

Hospitalización....SI ES NECESARIO

La mayoría de los niños puede recibir atención en su propia casa. Es posible que los niños muy enfermos deban ir al hospital.



Pueden requerir oxígeno y otros medicamentos. El niño podrá recibir antibióticos por vía endovenosa (IV) al principio y luego por vía oral (por boca) a medida que mejore.



+[][aduya]

EL CUIDADO EN CASA.



1. COMPLETAR TRATAMIENTO

Si le han recetado antibióticos a su niño, debe tomar todas las píldoras aunque ya se sienta mejor. Esto es importante para evitar que la infección regrese.



+[a][aduya]

2. CONTROLAR LA FIEBRE.

Para la fiebre, use acetaminofen o ibuprofeno.

NO administre AAS (ácido acetilsalicílico o aspirina) a su niño.



+[][aduya]

3. MANTENGA LA ALIMENTACION E HIDRATACION

Haga que su niño beba abundantes cantidades de líquido para mantenerse hidratado.

Al principio, su niño puede rehusarse a comer. Una vez que la infección comience a remitir y el niño se sienta mejor, tendrá más ganas de comer.



4. EVITAR LUGARES CON HUMO

Mantenga al niño alejado del humo y de otros irritantes pulmonares.



5. SINTOMAS DE LA TOS.

Es posible que la tos del niño empeore antes de mejorar. A medida que se vaya resolviendo la neumonía, el niño toserá para deshacerse de la mucosidad. La tos puede continuar durante algunas semanas.



+[][aduya]

¿ CUANDO DEBEMOS SOLICITAR AYUDA MEDICA?



+[][aduya]

VISITE AL PEDIATRA SI...

- El niño continúa tosiendo por más de tres semanas.
- La fiebre persiste durante más de tres días después de comenzar el tratamiento antibiótico.



ACUDA A URGENCIAS SI...

- El niño tiene dificultad para respirar;
- Se pone muy pálido o sus labios se tornan de color azul;
- Vomita las dosis de antibióticos o no quiere ingerir líquidos;
- Aparenta estar más enfermo.



PUNTOS CLAVES

1. La neumonía es una infección profunda en los pulmones. Puede ser causada por virus o por bacterias.
2. Si le recetan antibióticos a su niño, asegúrese de que los tome.
3. Mantenga cómodo a su niño y ofrézcale mucho líquido.

