

# URGENCIAS PEDIÁTRICAS

# Urgencias pediátricas

- Recién nacido
- Lactante
- Niño

# Valoración del niño

Conseguir colaboración

- Adaptar nuestro lenguaje y actitud
- Acercamiento cuidadoso
- Un solo interlocutor
- Paciencia
- Padres



# Valoración del niño

## Diferencias con adulto

- Vía aérea:

- Más pequeña

- Más anterior

- Zona más estrecha

- Más blanda

### Maniobras de apertura de vía aérea

- Mayor consumo de oxígeno
- Lactante respiración nasal

# Valoración del niño

Diferencias con adulto

## Constantes vitales

Edad	FC	FR
RN	120-180	30-50
Lactante	100-130	20-40
1-6 años	90-120	15-25
6-10 años	80-110	15-20
>10 años	70-100	12-16

# Valoración del niño

Diferencias con adulto

- Labilidad térmica
- Sistema inmunológico inmaduro
- Escasa colaboración
- Recabar datos:

Peso

Edad


# Urgencias respiratorias

Síntomas

- Respiración rápida.
- Pulso rápido.
- Ruidos respiratorios.
- Dificultad al respirar
- Irritabilidad
- Bajo nivel de conciencia
- Color azul de labios y uñas.

# Dificultad respiratoria alta

- Laringitis
- Anginas
- Atragantamiento.




# Dificultad respiratoria alta

## Síntomas

- Pitos al respirar.
- Afonía
- Tos perruna
- Dificultad para tragar
- Dificultad para respirar
- Fiebre

# Dificultad respiratoria baja

- Asma
- Neumonía
- Cuerpo extraño



# Dificultad respiratoria baja

## Síntomas

- Dificultad al respirar.
- Pitidos
- Tos
- Pausas al respirar.

# Actuación en la dificultad respiratoria

- Abrir la boca y mirar.
- Posición incorporada.
- Aire.
- Maniobra de Heimlich si sospecha de cuerpo extraño.

# Síndrome Muerte Súbita del Lactante

## Prevención

- Hacia arriba.
- Evitar exposición al humo
- Evitar exceso de calor
- Fomentar lactancia materna

# Convulsión febril

## Actuación

- Evitar lesiones
- Poner de lado
- Reducir temperatura
- Asegurar que puede respirar bien.



# Maltrato infantil

- Maltrato físico
- Maltrato psicológico
- Negligencia o abandono
- Abuso sexual



# Maltrato infantil

## Lesiones típicas

- Cutáneas bilaterales
- Huella del objeto agresor en la piel
- Quemaduras: escaldaduras, bordes delimitados por objetos incandescentes, cigarrillos



# Maltrato infantil

## Lesiones accidentales

- frente
- mentón
- codos
- caderas
- rodillas
- espinillas
- palma de manos

# Maltrato infantil

## Lesiones provocadas

- orejas
- mejillas
- boca
- hombros
- espalda
- glúteos
- genitales
- mordisco > 3cm
- dorso de manos

